

*Sichere*


## HOFEINFAHRTSTORE

Rostfreie Drehtore aus Aluminium für  
kombinierten Fahrzeug- und Personenverkehr

*nach Maß*



**Mewald**  
TORE + SERVICE





## KORROSIONSFREI

Völlig rostfreie Ausführung, Rahmen und Torflügel aus leichtem, korrosionsfreiem Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung



## KRAFTBETRIEB INKLUSIVE

Ihr Hofeinfahrtstor ist konstruktiv für die Verwendung mit Torantrieben vorbereitet und für langjährigen Kraftbetrieb optimiert



## NORMGERECHT AUSGEFÜHRT

Gummiprofile zum Fingerschutz aus dauerelastischem EPDM-Material zwischen Rahmen und bewegten Torflügeln sorgen für normgerechte Sicherheit



## ROBUST KONSTRUIERT

80 mm tiefe, wandstarke Aluminiumprofile aus eigener Entwicklung und massive Industrietorbänder sorgen für problemlosen Dauerbetrieb



## SCHWEISSTECHNIK

Alle tragenden Rahmen- und Torflügelteile werden im Schweißverfahren dauerhaft miteinander verbunden



## FLEXIBEL GESTALTBAR

Gestaltungsfreiheit durch hohe Auswahl und Flexibilität bei Füllungen, Auflagen und Zubehör



Tor völlig geschlossen



Gehtüre halboffen  
Öffnung maximal 140°



Ein Torflügel halboffen  
Öffnung maximal 140°



Beide Torflügel halboffen  
Öffnung maximal 140°

Rahmenaußenmaß Breite bis 4,5 m



Rahmenaußenmaß Höhe bis 5 m

Innenseite des Tores

- zwei Torflügel
- Gehüre
- ansichtsgleiche Türoptik am gegenüberliegenden Torflügel
- Seitenfelder
- Oberfelder

## Funktionen und Eigenschaften

- A** Drehtorantriebe mit Steuerung und Funk  
Öffnen Sie entweder einen einzelnen Torflügel oder beide Flügel gleichzeitig per Funk, Schlüsseltaster oder mittels anderer Impulsgeber. Das Tor schließt selbständig nach Zeitablauf oder nach einem zweiten (Funk)Impuls.
- B** Gleitbeschlag in Verbindung mit Elektrotüröffner (nicht sichtbar) und mechanischem Türschließer  
Drücken Sie innen den Taster für den Türöffner und geben Sie einen Flügel zur Öffnung per Hand frei. Der Flügel wird durch den Türschließer selbsttätig wieder geschlossen.
- C** Gehüre mit nur 15 mm niedriger Schwelle im Torflügel integriert  
Öffnen Sie die integrierte Gehüre per Hand mit einem Zylinderschlüssel oder drücken Sie innen den Taster für den Türöffner und geben so die Gehüre zur Öffnung per Hand frei. Solange die Gehüre offen ist, kann die automatische Bedienung des Torflügels aus Sicherheitsgründen nicht erfolgen und ist elektrisch blockiert.
- D** Antriebsentriegelung mit innenliegendem, nicht sichtbarem Bowdenzug und Bedienhebel aus Aluminium  
Entkuppeln Sie die Torantriebe bei Stromausfall bequem von unten mit dem Bedienhebel und öffnen Sie die Torflügel per Hand. Die Antriebe rasten selbsttätig wieder ein.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, Glasfeldern und Edelstahlzierbügel ausgestattet, Oberfelder verglast, Seitenfelder mit Motivfräsung, festes verglastes Oberfeld, extra langer, schräg angelegter Stoßgriff aus Edelstahl.



### HOFEINFAHRTSTORE MIT GEHTÜREN


öffnen kraftbetätigt für Fahrzeuge, die integrierte Gehtüre kann von Hand mit Schlüssel, Karte oder Codeschloss geöffnet werden



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, Glasfeldern und Fensterblenden aus Edelstahl ausgestattet, Seitenfelder glatt, Oberfelder verglast.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfelder mit glatter Füllung, Glasfeldern, Fensterblenden und Zierauflagen ausgestattet, Oberfelder verglast, schräg angesetzter Stoßgriff aus Edelstahl.



### KORROSIONSFREI

Völlig rostfreie Ausführung, Rahmen und Torflügel aus leichtem, korrosionsfreiem Aluminium mit hochwertiger Pulverbeschichtung



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.


Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, Glasfeldern und Zierbügeln aus Edelstahl ausgestattet, Seitenfelder mit Motivfräsung, Oberfelder verglast.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit aufgesetzten Zierrahmen in Kontrastfarbe, Füllung mit Motivfräsung, schräge Horizontalteilung in den Seitenfeldern, Ober- und Seitenfelder mit Zierglas gefüllt.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, Ober- und Seitenfelder verglast, vertikale Sonderteilung der Oberfelder, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## ANTRIEBSTECHNIK

und Sicherheitstechnik entsprechen den gültigen Normen und dem Stand der Technik und werden für jedes Tor getrennt geplant



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, Glasfeldern und Edelstahlzierbügel ausgestattet, Oberfelder verglast, Seitenfelder mit Motivfräsung, extra langer, schräg angesetzter Stoßgriff aus Edelstahl.



### ROBUST KONSTRUIERT

80 mm tiefe, wandstarke Aluminiumprofile aus eigener Entwicklung und massive Industrietorbänder sorgen für problemlosen Dauerbetrieb



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, Glasfeldern und Fensterblenden aus Edelstahl ausgestattet, Seitenfelder und Oberfelder mit glatter Füllung, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTOR


Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Alle Felder verglast, Bodenschutzblech gegen Beschädigung und Verschmutzung.



### SCHWEISSTECHNIK

Alle tragenden Rahmen- und Torflügelteile werden im Schweißverfahren dauerhaft miteinander verbunden



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung und Zierauflagen "Raute", Ober- und Seitenfelder mit Glasfüllung, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit Sonderteilung 2 zu 1, mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfeld mit glatter Füllung, Glasfeldern, Fensterblenden und Zierauflagen ausgestattet, Oberfelder verglast, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfelder mit glatter Füllung, Türe und Türoptik mit Glasfeldern, Fensterblenden und Zieraufgaben ausgestattet, Seitenfelder mit Motivfräsung, Oberfelder verglast und mit Blenden bogenförmig abgedeckt, schräg angesetzter Stoßgriff aus Edelstahl, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfelder mit glatter Füllung, Glasfeldern und Fensterblenden ausgestattet, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



### NORMGERECHT AUSGEFÜHRT

Gummiprofile zum Fingerschutz aus dauerelastischem EPDM-Material zwischen Rahmen und bewegten Torflügeln sorgen für normgerechte Sicherheit



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfelder mit Motivfräsung, Oberfelder mit Glasfüllung.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfelder mit Motivfräsung, Oberfelder mit Zierglas gefüllt, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



### KRAFTBETRIEB INKLUSIVE

Ihr Hofeinfahrtstor ist konstruktiv für die Verwendung mit Torantrieben vorbereitet und für langjährigen Kraftbetrieb optimiert



## HOFEINFAHRTSTOR

Zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium, ein Flügel als Gehflügel ausgebildet, Füllung mit Motivfräsung, festes Oberfeld mit Zierglas.





## SCHWELLENLOS


Gehtüren ohne Schwellen erfordern besonders verwindungssteife Rahmen und verhindern Unfälle durch Stolpern



## MEHRPARTEIEN- HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Oberfelder sind mit aufgesetzten Zierprofilen in Kassettenoptik dem Erscheinungsbild des ursprünglichen Holztors nachempfunden.



## GEWERBLICHES HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges  
Drehtor aus Aluminium.

Ein Flügel mit Gehlürfunktion,  
Zierauflagen in Firmenfarben,  
zweifarbzig beschichtet.



### HOFEINFAHRTSTORE MIT GEHTÜRFUNKTION

öffnen kraftbetätigt für Fahrzeuge,  
ein Torflügel ist als Gehflügel von  
Hand mit Schlüssel, Karte oder  
Codeschloss zu öffnen



## MEHRPARTEIEN- HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges  
Drehtor aus Aluminium mit inte-  
grierter Gehlüre und ansichts-  
gleicher integrierter Fluchttüre  
im gegenüberliegende Flügel.

Gehlüre und ansichtsgleiche Tür-  
optik sind mit aufgesetzten Zier-  
profilen dem Erscheinungsbild  
des ursprünglichen Holztors nach-  
empfunden, die Oberfelder sind  
verglast.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung und oberem Bogen, Strahlenmotiv mit oberem Bogen und Glasfüllung, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung und oberem Bogen, Strahlenmotiv mit oberem Bogen und Glasfüllung, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung und oberem Bogen, Strahlenmotiv mit oberem Bogen und Glasfüllung, Zierauflagen "Raute", zentrale Torpalmette, Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



### FLEXIBEL GESTALTBAR


Gestaltungsfreiheit durch hohe Auswahl und Flexibilität bei Füllungen, Auflagen und Zubehör



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung und oberem Bogen, Seitenfelder mit glatter Füllung, Strahlenmotiv mit Glasfüllung.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre.


Füllung aus blickdichten, luftdurchlässigen Z-Lamellen.



## HOFEINFAHRTSTOR

Innenansicht eines zweiflügeligen Drehtores aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit Motivfräsung, Ober- und Seitenfelder mit Glasfüllung, Handlauf aus Edelstahl.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung und zwei Zierauflagen "Raute", Ober- und Seitenfelder mit Glasfüllung.



### MASSANFERTIGUNG

Jedes Mewald Hofeinfahrtstor ist ein individuell geplantes und angefertigtes Maßprodukt österreichischer Handwerkskunst



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit Motivfräsung, Ober- und Seitenfelder mit Glasfüllung.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zwei-flügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre, ansichtsgleiche Türoptik und Seitenfelder mit zweifarbiger Motivfräsung, Oberfelder mit Glasfüllung.



## HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zwei-flügeliges Drehtor aus Aluminium mit integrierter Gehtüre und ansichtsgleicher Türoptik auf dem gegenüberliegenden Flügel.

Gehtüre und ansichtsgleiche Türoptik mit glatter Füllung, keine Seitenfelder, Oberfelder mit Glasfüllung.



## HOFEINFAHRTSTOR

Zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium, ein Flügel als Gehflügel mit oberem Bogen ausgebildet, Stahlmotiv mit Glasfüllung, zwei Zierauflagen "Raute", Rahmen und Füllung zweifarbig beschichtet.



## GEWERBLICHES HOFEINFAHRTSTOR

Kraftbetätigtes, zweiflügeliges Drehtor aus Aluminium, ein Flügel als Gehflügel ausgebildet, mit Zierauflagen in Firmenfarben, zweifarbig beschichtet.



## HOFEINFAHRTSTORE MIT GEHTÜRFUNKTION

öffnen kraftbetätigt für Fahrzeuge, ein Torflügel ist als Gehflügel von Hand mit Schlüssel, Karte oder Codeschloss zu öffnen

*Kompetente*

## BERATUNG & PLANUNG



Vereinbaren Sie einen  
unverbindlichen, persön-  
lichen Beratungstermin,  
wir beantworten Ihre  
Fragen gleich vor Ort

**0 2623/ 72 225-112**



**MEHR FOTOS & REFERENZEN:**

**[www.mewald.at](http://www.mewald.at)**



Mewald POTTENDORF  
Industriestraße 2  
A-2486 Pottendorf  
0 26 23/ 72 225-0  
Mo-Do 8.00 bis 16.30  
Fr 8.00 bis 14.00  
[verkauf@mewald.at](mailto:verkauf@mewald.at)

Mewald ENNS  
Landstraße 2b  
A-4470 Enns  
0 664/ 83 11 472  
Mo-Di und Do-Fr 8.00 bis 12.00  
und 15.00 bis 18.00  
[verkauf@mewald.at](mailto:verkauf@mewald.at)

